

За апрель 2021 года зарегистрировано 81628 случаев инфекционных заболеваний среди населения Новосибирской области, показатель составил 2917,2 на 100 тысяч населения, что выше аналогичного периода 2020 г. (52257 сл., показатель составил 1867,5 на 100 тысяч населения) на 56,2%.

За апрель 2021 года отмечается снижение заболеваемости по 25 нозологическим формам, в том числе: по дизентерии, ВГА, скарлатине, псевдотуберкулезу, инфекционному мононуклеозу, туберкулезу и другим инфекциям.

Нозологические формы	Апрель 2021 г.		Апрель 2020 г.		Снижение
	абс.ч.	показ.	абс.ч.	показ.	
Дизентерия	5	0,18	3	0,11	-37,9%
ВГА	3	0,11	6	0,21	- 2,0 раза
Коклюш	0	0,00	3	0,11	- 3,0 раза
Скарлатина	6	0,21	10	0,36	- 41,7%
Псевдотуберкулез	9	0,32	12	0,43	- 25,6%
Инфекционный мононуклеоз	48	1,72	61	2,18	- 21,1%
Туберкулез акт.	140	5,00	183	6,54	- 23,5%

Зарегистрирован рост заболеваемости: по ОКИ установленной этиологии, ОКИ неустановленной этиологии, сальмонеллезу, дизентерии, внебольничным пневмониям, педикулезу, хроническому ВГ, ветряной оспе.

Нозологические формы	Апрель 2021 г.		Апрель 2020 г.		рост
	абс.ч.	показ.	абс.ч.	показ.	
Пневмонии внебольничные	2200	78,62	1358	48,53	+62,0%
ОКИ установленной этиологии	354	12,65	313	11,19	+ 13,0%
ОКИ неустановленной этиологии	1009	36,06	688	24,59	+ 46,6%
Сальмонеллез	54	1,93	39	1,39	+ 38,8%
Хронический ВГ	124	4,43	119	4,25	+ 4,2%
Ветряная оспа	1203	42,99	1175	41,99	+ 2,4%
Опоясывающий лишай	90	3,22	82	2,93	+ 9,9%
Педикулез	50	1,79	30	1,07	+ 67,3%

Не регистрировалась заболеваемость паратифом, полиомиелитом, столбняком, краснухой, бруцеллезом, бешенством, туляремией, сибирской язвой.

Наибольшая заболеваемость суммой ОКИ зарегистрирована в районах: Искитимском 82 случая, показатель 71,16 на 100 тыс. населения, в г. Бердске 57 случаев, показатель 54,63 на 100 тыс. населения, Ордынском 13 случаев, показатель 35,90 на 100 тыс. населения, Куйбышевском 13 случаев, показатель 23,11 на 100 тыс. населения.

Наибольшее количество заболеваний туберкулезом отмечается в районах области: в Искитимском 22 случая, показатель 19,09 на 100 тыс. населения, Мошковском 8 случаев, показатель 19,23 на 100 тыс. населения, и в г. Бердске 6 случаев, показатель 5,75 на 100 тыс. населения.

Заболеваемость вирусным гепатитом А

За апрель 2021 г. зарегистрировано 3 случая заболевания острым вирусным гепатитом А (за апрель 2020 г. - 6 случаев), произошло снижение заболеваемости в 2 раза.

Эпидемическая ситуация Внебольничные пневмонии

По Новосибирской области за апрель 2021 года зарегистрировано 2200 случаев внебольничных пневмоний, показатель заболеваемости составил 78,62 на 100 тысяч населения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года заболеваемость возросла на

62,0% (за апрель 2020 года – 1358 случаев при показателе 48,53), в сравнении СМУ заболеваемость возросла в 2,3 раза (показатель СМУ 34,87).

Среди детей до 17 лет по сравнению с аналогичным периодом 2020 года заболеваемость внебольничными пневмониями снизилась на 21,0% - заболело 316 детей, показатель 53,87 на 100 тысяч населения (апрель 2020 года – заболело 400, показатель заболеваемости 68,20).

Таблица

**Заболеваемость внебольничными пневмониями среди населения
Новосибирской области за апрель 2020-2021 годов (показатель на 100 тыс. населения).**

		Все население		Дети до 17 лет		Дети до 14 лет	
		Апрель 2020	Апрель 2021	Апрель 2020	Апрель 2021	Апрель 2020	Апрель 2021
Новосибирская область	Абс. ч.	1358	2200	400	316	367	308
	Пок-ль	48,53	78,62	68,20	53,87	72,70	61,01
	+/-	+ 62,0%		- на 21,0%		- на 16,1%	

Среди детей до 14 лет по сравнению с аналогичным периодом 2020 года заболеваемость внебольничными пневмониями снизилась на 16,1% (заболело 308 детей, показатель 61,01 на 100 тысяч населения).

Среди детского населения за апрель 2021 года наиболее высокий уровень заболеваемости внебольничными пневмониями регистрируется среди детей «с 3 до 6 лет» – заболело 117 детей показатель 75,82 на 100 тысяч населения, произошел рост заболеваемости в данной возрастной группе на 19,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (апрель 2020 года – заболело 98 детей, показатель 63,51).

Среди детей «до 1 года» по сравнению с аналогичным периодом 2020 года заболеваемость выросла на 12,2% (заболело 37 детей, показатель 123,5 на 100 тысяч населения (апрель 2020 года – заболело 33, показатель заболеваемости 110,1).

Среди детей «1-2 года» по сравнению с аналогичным периодом 2020 года заболеваемость выросла на 50,0% - заболело 96 детей показатель 143,1 на 100 тысяч населения (апрель 2020 – заболело 64, показатель 95,43).

Среди детей «7-14 лет» по сравнению с аналогичным периодом 2020 года заболеваемость снизилась в 3,0 раза - заболело 58 детей, показатель 22,88 на 100 тысяч населения (апрель 2020 года – 172, показатель 67,86).

Среди подростков по сравнению с аналогичным периодом 2020 года заболеваемость снизилась в 4,1 раза (заболело 8 детей, показатель 9,79 на 100 тысяч населения).

Таблица

**Заболеваемость внебольничными пневмониями среди детского населения
Новосибирской области за апрель 2020-2021 годов (показатель на 100 тыс. населения).**

Годы	в том числе дети до:									
	До 1 года		с 1 до 2-х		3-6 лет		7-14 лет		15-17 лет	
	абс. чис.	пок-ль	абс. чис.	пок-ль	абс. чис.	пок-ль	абс. чис.	пок-ль	абс. чис.	пок-ль
Апрель 2020	33	110,1	64	95,43	98	63,51	172	67,86	33	4,36
Апрель 2021	37	123,5	96	143,1	117	75,82	58	22,88	8	9,79
	+ на 12,2%		+ 50,0%		+ 19,4%		- в 3,0 раза		- в 4,1 раза	

По Новосибирской области за апрель 2021 года этиологическая расшифровка диагнозов внебольничных пневмоний составила 9,1% (200 случаев из 2200), за аналогичный период 2020 года расшифровано 226 из 1358 случаев, или 16,6%.

В соответствии с изменениями в форме статистического наблюдения №2 (приказ Росстата №867 от 30.12.2020 года) внесены дополнения по заболеваемости COVID-19.

По Новосибирской области за апрель 2021 года зарегистрировано 755 случаев пневмоний covid-19, показатель заболеваемости составил 26,98 на 100 тысяч населения.

Среди детей до 17 лет в апреле 2021 случаев заболевания не зарегистрировано.

Заболеваемость пневмонией covid-19	Все жители	Взрослые с 18 лет	Дети до 17 лет	Дети до 14 лет	До 1 года	1-2 лет	3-6 лет	7-14 лет	15-17 лет
Абс.число	755	755	0	0	0	0	0	0	0
Показатель на 100 тыс. населения	26,98	34,14	0	0	0	0	0	0	0

Об эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ

Санитарно-эпидемическая обстановка по гриппу и ОРВИ на территории Новосибирской области в настоящее время оценивается как нестабильная. Больных с диагнозом «Грипп» - не зарегистрировано.

Рост заболеваемости в настоящий период связан с тем, что жители Новосибирской области и г. Новосибирска не везде соблюдают требования карантина и самоизоляции (ношение СИЗ) в том числе, открылись торговые центры, рестораны, кафе, где резко возросло количество посетителей. При напряженной обстановке коронавирусной инфекцией добавилось сезонное повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ, что отразилось на заболеваемости.

Таблица
Заболеваемость ОРВИ и Коронавирусной инфекцией среди совокупного населения по Новосибирской области за 15 – 18 недели 2021 г.

Недели/заболеваемость НСО	ОРВИ	-в том числе COVID-19 ПЦР+
15 неделя	17484	381
16 неделя	17473	384
17 неделя	14219	367
18 неделя	6898	338

Таблица
Заболеваемость ОРВИ и Коронавирусной инфекцией среди детей 7-14 лет по Новосибирской области за 15 – 18 недели 2021 г.

Недели/заболеваемость НСО	ОРВИ	-в том числе COVID-19 ПЦР+
15 неделя	4253	21
16 неделя	4576	20
17 неделя	3427	24
18 неделя	1407	26

Таблица

**Заболееваемость гриппом и ОРВИ за 15 – 18 недели 2021г в Новосибирской области по
совокупному населению в сравнении с аналогичным периодом 2020 г**

Недельные данные по Новосибирской области		15 неделя	16 неделя	17 неделя	18 неделя
2021 г	Эпид порог	60,4	63,0	59,0	56,7
	Факт показатель на 10 тысяч населения	62,5	62,4	50,8	24,7
	Превышение эпидпорога (%)	+3,5	-1,0	-13,9	-65,9
2020 г	Эпид порог	60,4	63,0	59,0	56,7
	Факт показатель на 10 тысяч населения	41,1	31,1	24,6	23,2
	Превышение эпидпорога (%)	-32,0	-50,6	-58,3	-68,6

На 16 неделе 2021 года по Новосибирской области (19.04-25.04.21) фактический показатель (62,4) не превышал эпидемический порог по совокупному населению (эпидпорог 63,0). По отдельным возрастным группам превышение порогового уровня отмечено в возрастной группе «15 лет и старше»:

- в возрастной группе «15 лет и старше» (заболеваемость по области составила 7,2 тысячи человек, том числе ОРВИ коронавирусной этиологии ПЦР+ зарегистрировано 337 случаев и порог заболеваемости в данном возрасте превышен на 5,4% фактический показатель 31,2 при (эпидпороге 29,6).

По районам Новосибирской области произошло превышение порогового уровня на 20% и более заболеваемости гриппом и ОРВИ в возрастной группе «старше 15 лет» по 16 территориям области, а по г. Новосибирску - пороговый уровень – не превышен, в целом интенсивность инфекционного процесса снизилась, но превышен пороговый уровень в данном возрасте: по Барабинскому – на 22,4%; Здвинскому – на 68,9%; Искитимскому – на 67,4%; Черепановскому – на 73,7%; Купинскому – на 172,1%; Чистоозерному – на 86,4%; Коченевскому – 187,9%; Чулымскому – на 38,0%; Мошковскому – на 43,2%; Доволенскому – на 176,7%; Кочковскому – на 307,9%; Татарскому – 91,3%; Венгеровскому – на 28,8%; Кыштовскому – на 26,8% ; Новосибирскому – на 34,1%; г. Бердску – на 26,8% и г.Оби – на 65,2%.

Госпитализировано 154 человек, в том числе по г. Новосибирску – 127 человек.

На 17 неделе 2021 года по Новосибирской области (26.04-02.05.21) фактический показатель (50,8) не превышал эпидемический порог по совокупному населению (эпидпорог 59,0). По отдельным возрастным группам превышение порогового уровня не отмечено.

- в возрастной группе «15 лет и старше» (заболеваемость составила 4,9 тысячи человек), том числе ОРВИ коронавирусной этиологии ПЦР+ зарегистрировано 367 случаев, порог заболеваемости в данном возрасте не был превышен, фактический показатель 30,8, при эпидпороге 37,8.

Госпитализировано 120 человек, в том числе по г. Новосибирску – 84 человека.

На 18 неделе 2021 года по Новосибирской области (03-09.05.21) фактический показатель (24,7) не превышал эпидемический порог по совокупному населению (эпидпорог 56,7). По отдельным возрастным группам превышение порогового уровня не отмечено.

- в возрастной группе «15 лет и старше» (заболеваемость составила 1,9 тысячи человек), том числе ОРВИ коронавирусной этиологии ПЦР+ зарегистрировано 292 случая, порог заболеваемости в данном возрасте не был превышен, фактический показатель 13,2, при эпидпороге 23,9.

Госпитализировано 133 человек, в том числе по г. Новосибирску – 119 человека.

За аналогичный период 2020г эпидемический процесс соответствовал сезонному уровню (как и в предыдущие года наблюдения), эпидемические пороги с 14-17 недели превышали пороговые значения в связи активизацией эпидемического процесса по гриппу и ОРВИ и началом регистрации гриппа в эпидсезон 2019-2020гг, а также введением противоэпидемических мероприятий по коронавирусной инфекции.

Недельные данные по г.Новосибирску		15 неделя	16 неделя	17 неделя	18 неделя
2021 год	Эпид порог	77,2	77,4	77,1	74,0
	Факт показатель на 10 тысяч населения	67,2	68,6	59,3	25,2
	Превышение эпидпорога (%)	-13,0	-11,4	-23,1	-56,4
2020 год	Эпид порог	77,2	77,4	77,1	74,0
	Факт показатель на 10 тысяч населения	55,3	41,6	31,6	16,7
	Превышение эпидпорога (%)	-28,4	-46,3	-59,0	-70,5

На 15 неделе 2021 года по г. Новосибирску (12.04-18.04.21) фактический показатель (67,2) не превышал эпидемический порог по совокупному населению (эпидпорог 77,2).

- в возрастной группе «15 лет и старше» (заболеваемость составила 4,7 тысячи человек, порог заболеваемости в данном возрасте не был превышен, фактический показатель 35,0, при эпидпороге 36,4.

За аналогичный период 2020г эпидемический процесс соответствовал сезонному уровню (как и в предыдущие года наблюдения), эпидемические пороги за 12-15 недели 2020 года не превышали пороговых значений и активизация эпидемического процесса произошла с началом эпидсезона 2019-2020гг, а также были введены противоэпидемические мероприятия по коронавирусной инфекции.

На 16 неделе 2021 года по г. Новосибирску (19.04-25.04.21) фактический показатель (68,6) не превышал эпидемический порог по совокупному населению (эпидпорог 77,4).

- в возрастной группе «15 лет и старше» (заболеваемость составила 4,9 тысячи человек, порог заболеваемости в данном возрасте был равен, фактический показатель 36,2, при эпидпороге 36,2.

На 17 неделе 2021 года по г. Новосибирску (26.04-02.05.21) фактический показатель (59,3) не превышал эпидемический порог по совокупному населению (эпидпорог 77,1).

- в возрастной группе «15 лет и старше» (заболеваемость составила 4,9 тысячи человек), порог заболеваемости в данном возрасте не был превышен, фактический показатель 30,8, при эпидпороге 37,8.

На 18 неделе 2021 года по г. Новосибирску (03-09.05.21) фактический показатель (25,2) не превышал эпидемический порог по совокупному населению (эпидпорог 74,0).

- в возрастной группе «15 лет и старше» (заболеваемость составила 4,1 тысячи человек), порог заболеваемости в данном возрасте не был превышен, фактический показатель 14,3, при эпидпороге 37,8.

За аналогичный период 2020г эпидемический процесс соответствовал сезонному уровню (как и в предыдущие года наблюдения), эпидемические пороги за 15-18 недели 2020 года не превышали пороговых значений и активизация эпидемического процесса

произошла с началом эпидсезона 2019-2020гг, а также были введены противоэпидемические мероприятия по коронавирусной инфекции.

В ходе подготовки населения области к эпидсезону гриппа и ОРВИ 30.11.2020 года завершена вакцинация населения против гриппа в предэпидемический период 2020-2021 гг на территории Новосибирской области. Привито против гриппа 1466536 человек, что составляет 52,5% от населения Новосибирской области, в том числе, беременных женщин привито 5000 человек (план выполнен на 180,0%). В том числе детей до 17 лет привито 383076 человек или 66,2% от детского населения области.

О мерах профилактики коронавирусной инфекции

С нарастающим итогом на 18.05.2021 г. зарегистрировано 42 462 случаев коронавирусной инфекции, в том числе **2622 до 18 лет (6,2%)**. Удельный вес пораженного населения составляет 1,5%. Показатель заболеваемости составил 1517,49 на 100 тыс. населения.

За прошедшую 19 неделю 2021 года с 10.05.2021 по 16.05.2021 зарегистрировано 497 случаев covid, что на 0,4% меньше уровня 18 недели 2021 года (499 случаев) - 2 случая. Динамика еженедельного роста заболеваемости составляет 36 недели 2020 года по 18 неделю 2021 года: 1,0%, -1,0%, 1,8%, 25,1%, 15,0%, 21,7%, 40,6%, 35,6%, 0,2%, -1,0%, 0,8%, -0,4%, 0,0%, 0,2%, -5,3%, 1,8%, -4%, -6,7%, -0,4%, -0,6%, -3,5%, -3,5%, -2,0%, -4,3%, -5%, -9,1%, -5,4%, -4,0%, -12,8%, -1,4%, -1,1%, -0,6%, -3,1%, -4,8%, -0,4%.

Еженедельный среднесуточный показатель темпа прироста (ТП, нормативный уровень I этапа – не более 2%, при II и III этапах не должен превышать 1%): с 36 недели 2020 года по 19 неделю 2021 года 0,4%, 0,4%, 0,4%, 0,5%, 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,9%, 1,04%, 1,01%, 0,9%, 0,89%, 0,8%, 0,8%, 0,7%, 0,7%, 0,6%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,5%, 0,4%, 0,4%, 0,3%, 0,3%, 0,3%, 0,3%, 0,25%, 0,2%, 0,2%, 0,2%, 0,2%, 0,2%, 0,2%, 0,2%.

С 13.08.2020 на территории области введен 2 этап снятия ограничительных мероприятий, среднесуточный показатель темпа прироста за 2 календарные недели составил **0,16%**. (ТП, нормативный уровень 2 этапа и 3 этапов – не более 1%)

В структуре заболеваемости бессимптомных форм 7,7% (3259), ОРВИ – 50,7% (21544), ВБП 41,6% (17659), в том числе за прошедшую 19 неделю бессимптомных 6 (1,2%), ОРВИ – 346 (69,6%), ВБП – 145 (29,2%). За прошедшие сутки бессимптомных 1 (1,4%), ОРВИ 41 (56,1%), ВБП 31 (42,5%).

Темпы прироста заболеваемости последние 4 дня составляют 0,2%, 0,2%, 0,2%, 0,2%. Средний темп прироста за 7 дней 0,2%

В 30 районах области и городах областного значения зарегистрировано **17 128** случаев, что составляет 40,3% от общей заболеваемости. Темпы роста за последние 4 дня составляют 0,2%, 0,2%, 0,2%, 0,2%. Динамика за последние 7 дней 27-26-30-29-25-25-25.

За **18.05.2021** удельный вес инфицированных среди населения области в общей структуре заболеваемости составляет 34,2%, что меньше чем за предыдущие сутки на 3,1% (за **17.05.2021** - 37,3%).

За 19 неделю 2021 года удельный вес заболевших в районах составил 38,8% (18 неделя 2021 года – 33,9%) от общей заболеваемости – 193 случая (18 неделя 2021 года - 169), что на 4,9% больше уровня на 18 недели 2021 года.

Наибольшее число инфицированных граждан с нарастающим итогом зарегистрировано по Мошковскому – 381, Убинскому – 388, Чановском – 392, г.Обь – 464, Коченевскому – 474, Куйбышевском – 477, Татарском – 506, Красноозерском – 572, Болотнинском – 686, Чулымском – 718, Карасукском – 799, Ордынском – 801, Тогучинскому – 950, Искитимскому – 1577 районам, в г. Бердске – 1771.

В возрастной структуре заболеваемости наибольший удельный вес приходится на взрослых – 93,8%, из них 32,4% - лица в возрасте 30-49 лет, 28,4% - 50-64 лет, 24% - 65 лет и старше. Среди инфицированных детей наибольший удельный вес приходится на возраст 7-14 лет – 45,8%.

Наибольший уровень заболеваемости среди взрослых регистрируется у лиц в возрасте 65 лет и старше, показатель заболеваемости которых составляет 2437,78 на 100 тыс. населения. Среди детей наибольший показатель среди лиц в возрасте 15-17 лет – 729,01 на 100 тыс.

Управлением в еженедельном режиме осуществляется оперативный эпидемиологический анализ заболеваемости ВБП, в том числе причин и условий летальных исходов.

Клещевой вирусный энцефалит

11.03.21г. зарегистрировано первое обращение с укусом клеща жителя Новосибирской области, укус клеща произошел на территории Алтайского края.

Эпидемический сезон в Новосибирской области в 2021 году начался 09.04.2021г покус произошел на огородном участке п. Новый Шарап Ордынского района.

С начала эпидемического сезона число лиц, обратившихся с укусами клещом с нарастающим итогом – 2480 человек, что на 63,3% меньше, чем в 2020г. (6750 человек).

Количество обращений с укусами детей до 18 лет 926 человек, что на 64,6% меньше 2020г (2615 человек). Иммуноглобулинопрофилактику получили 1537 человек (61,9% от числа обратившихся).

Наибольшее число укусов клещом отмечается среди пенсионеров (545 чел.) и работающего населения (476 чел.).

На территориях садовых обществ зарегистрировано 264 укуса, в том числе на территории садовых обществ г. Новосибирска зарегистрировано 17 укусов, на территории Новосибирской области 123 укуса.

Зарегистрировано 9 укусов клещом на территории парков.

На территории и в окрестностях кладбищ зарегистрировано 80 укусов.

Исследования клещей от людей проводятся на базе 8 лабораторий (4-негосударственные, 4 лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (ООИ, вирусологическая, филиалы в г. Бердске и Барабинском районе).

Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 14 человек.

Для проведения экстренной профилактики на пунктах серопротекции имеется 16 060 доз противоклещевого иммуноглобулина.

Исследовано 2139 клещей – на КВЭ, положительных – 26 (1,2%), исследовано на КБ – 2173, положительных – 285 (13,1%).

На 18.05.2021г проведены акарицидные обработки, всего 3319,11 га: в том числе ЛОУ- 555,43 га, кладбища- 1270,4, парки - 387,2га.

По случаям регистрации укусов на территории парков, кладбищ, СНТ проводится эпидемиологическое расследование. В адрес руководителей направляются информационные письма об организации профилактических мероприятий. На территории кладбищ, парков, СНТ проводятся профилактические мероприятия: (акарицидные обработки, энтомологический контроль), среди населения распространяются памятки. Санитарно-просветительная работа: проведено 30 заседаний СПЭК, выступлений на телевидении-2, на радио-2, опубликована 112 статей в СМИ, издано памяток 19424 шт. Выдаются предостережения.

На основании изложенного необходимо:

Вирусный гепатит А:

- усилить контроль за обеспечением населения безопасной в эпидемиологическом отношении питьевой водой и продуктами питания;
- по каждому случаю ВГА проводить иммунизацию среди контактных лиц против ВГА;

Острые кишечные инфекции:

- обеспечить повсеместное и постоянное выполнение санитарно - гигиенических норм и правил, санитарно – противоэпидемический режим в детских учреждениях, учебных заведениях, лечебно – профилактических организациях, и других объектах.
- обеспечить соблюдение санитарно – противоэпидемического режима на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, детских образовательных, социальных и оздоровительных учреждений с целью профилактики ОКИ.
- обеспечить соблюдение обязательных требований при приеме детей в организованный коллектив, наличием медицинских справок об отсутствии контакта с инфекционными больными, своевременной изоляцией заболевших детей из коллектива.

Туберкулез:

- усилить контроль за своевременным прохождением флюорографического обследования населения;
- усилить контроль за своевременным проведением туберкулинодиагностики в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях;
- осуществлять активную санитарно-просветительскую работу с населением по профилактике туберкулеза.

ОРВИ:

- организовать проведение заседаний санитарно-противоэпидемических комиссий (СПК) по гриппу и ОРВИ с рассмотрением вопросов готовности лечебно-профилактических организаций эпидемиологическому сезону заболеваемости, с оценкой имеющихся материальных ресурсов; о готовности организаций независимо от их организационно-правовой формы по поддержанию в зимний период необходимого температурного режима в образовательных, лечебно-профилактических организациях, жилых домах, на транспорте и по созданию в указанный период надлежащих условий для работающих на открытом воздухе;

-проводить санитарно-просветительную работу среди населения Новосибирской области по мерам личной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, эффективности вакцинации и других профилактических мероприятий;

- при плановых и внеплановых проверках в эпидсезон 2020-2021 годов (октябрь – апрель) обеспечить контроль за проведением профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ на промышленных предприятиях, в птицеводческих хозяйствах, в медицинских организациях, дошкольных и школьных учреждениях, в средних специальных и высших учебных заведениях, других организациях и учреждениях;

- активизировать работу прививочной компании по гриппу;

Коронавирусная инфекция:

Внебольничные пневмонии:

- активное выявление и госпитализация больных;
- изоляция из коллектива лиц с признаками инфекций верхних и нижних дыхательных путей;
- выявление, учет и микробиологическое обследование;
- назначение контактным лицам средств экстренной профилактики;
- организация и проведение заключительной дезинфекции, усиление режима текущей дезинфекции с применением кварцевания,
- выявление факторов, способствующих формированию очага;
- обучающая работа с медицинским персоналом;

- разъяснительная работа;

Клещевой энцефалит:

- проведение комплексных мероприятий по снижению численности популяции иксодовых клещей ниже порога эпидемической опасности;
- усилить контроль за проведением акарицидных обработок на территориях массового скопления;
- контроль качества проведенных акарицидных мероприятий;
- проведение дератизационных мероприятий, направленных на уменьшение численности прокормителей;
- благоустройство территорий населенных пунктов, парков, скверов, сельскохозяйственных объектов, мест массового отдыха и пребывания населения;
- при регистрации укусов клещом проводить энтомологическое исследование территорий
- сан просвет работа;